



Talca, 16 de Marzo 2020

Estimados padres y apoderados

Comunico a Ud. que producto de la emergencia de salud que vive nuestro país que nos tiene con clases suspendidas por un periodo de dos semanas, la vacunación escolar contra la influenza 2020 se llevara a cabo por turnos, en nuestro establecimiento en fechas que serán distribuidas de la siguiente manera.

CURSO	FECHA	HORA
TERCERO BASICOS CUARTOS BASICOS	18-03-2020	09:30
QUINTOS BASICOS	18-03-2020	11:30
PREKINDER	18-03-2020	14:30
PRIMEROS BASICOS SEGUNDOS BASICOS	19-03-2020	09:30
KINDER	19-03-2020	11:30

Se adjunta carta dirigida a los apoderados por campaña de vacunación.

Cabe mencionar que las medidas de seguridad van más allá de una vacuna, este es un refuerzo para el sistema inmunológico de su hijo, pero que no reemplaza las mínimas medidas de higiene estipuladas por el ministerio a las que todos debemos comprometernos a ejercer.

Se solicita puntualidad y responsabilidad en hora indicada para no generar AGLOMERACIONES Y ANSIEDAD A LOS NIÑOS, también se solicita conversar con anterioridad con sus hijos para informar acerca de la vacuna que es algo que los ayudara positivamente a tener una mejor salud.

ATTE

Diana Castro Soto

TENS Colegio Monseñor Manuel Larraín



**SR. APODERADO (A)
PRESENTE**

Comunico a Ud. que en el mes de Marzo se inicia la vacunación contra la Influenza correspondiente al año 2020, la cual está dirigida a los niños entre 6 meses a quinto año básico de los establecimientos de Educación. **Esta es de carácter obligatorio según decreto exento número 07 del 01 de Febrero del año 2018**

El objetivo general de la vacunación es:

Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la población, definidos por las condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por el virus Influenza.

CONTRAINDICACIONES

No se deben vacunar:

- Niños con fiebre.
- Niños con alergia comprobada al huevo, con certificado médico
- Reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna en dosis previas.
- Historia de Guillain-Barré, en dosis previas de Influenza.
- Personas con terapia inmunosupresora, según evaluación de médico tratante

- **Contraindicaciones temporales:** personas con enfermedad aguda severa (Ej. Meningitis, sepsis, neumonía). Pacientes que han recibido gammaglobulinas deben esperar 12 semanas para aplicar la vacuna.

Si su hijo presenta alguna de estas condiciones informar en forma oportuna y por escrito al Establecimiento.

Reacciones asociada a la vacuna Influenza

Las reacciones leves que se pueden presentar son: dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de inyección, para esto aplique paños húmedos fríos en el brazo. Otras reacciones leves son ronquera, dolor enrojecimiento y picazón en los ojos y también fiebre y dolores musculares, en este caso dar abundante líquido y dar analgésico según indicación médica. Si los síntomas persisten consultar

Dra. Marcia Veliz Pereira
Directora
CESFAM Dr. Julio Contardo U. de Talca